

# HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



Haustüren - Für räumliche und sinnbildliche  
Übergänge im Leben

**DOORS**<sup>®</sup>

## INHALT

Seite

HOLZ-HAUSTÜREN.....	4
Technische Daten Holz-Haustüren.....	8
Moderne Holz-Haustüren.....	10
Emailglas Holz-Haustüren.....	26
Klassische Holz-Haustüren.....	30

HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN.....	34
Technische Daten Holz-Alu.....	38
Moderne Holz-Alu Haustüren.....	40
Emailglas Holz-Alu Haustüren.....	54
Klassische Holz-Alu Haustüren.....	58

TECHNIK.....	64
Allgemeine technische Daten	

FARBEN.....	68
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen	

GLAS.....	71
Verglasung	

ZUBEHÖR.....	72
Verriegelung	
Beschläge	
Sonstiges Zubehör	

# HOLZ & HOLZ- ALUMINIUM HAUSTÜREN

Türen sind Teil des Lebens. Wir haben täglich mit ihnen zu tun, wir fühlen uns ihnen zugehörig, wir beobachten sie, berühren sie unzählige Male, wir öffnen sie respektvoll, erwartungsvoll, zurückhaltend oder neugierig, wir verstecken uns hinter ihnen oder offenbaren uns durch sie.

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben, einen Raum, dem wir angehören. Eine Tür lädt uns ein, durch sie hindurch zu gehen, sie öffnet Wege und bildet Übergänge zwischen Geburt und Tod. Wir bekommen sie mit der Geburt und wenn wir durch sie hindurch schreiten, gehen wir symbolisch fort, treten auf die andere Seite. Eine offene Tür steht für grenzenlose Möglichkeiten, für Hoffnung, und eine geschlossene Tür für Abgeschiedenheit, das Gefühl der Ruhe oder aber auch für Enttäuschung und Beengtheit.

Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung. Die ältesten Türen waren aus massivem Holz, ohne irgendwelche Bemalung oder Schnitzerei.

Heute sind Türen minimalistisch einfach und von klaren Linien. Die Hightech konstruierten Flügel und Rahmen sind auf der Außenseite eingefasst in wetterbeständiges Aluminium. Die heutigen Haupteigenschaften von Eingangstüren sind Wärme- und Schalldämmung, eine natürliche Ausstrahlung und optimales Wohngefühl.


Eine Holz-Haustür kann für reizvolle Effekte im Innenraum sorgen, ohne aufdringlich zu wirken. Durch verschiedene Holzarten und Farben werden besondere Akzente gesetzt. Ob in quer- oder längslaufender Optik, genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.

Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.

*Autor: Mag. Polona Sketelj*







# HOLZ- HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

### Einzigartig und natürlich - echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

### Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO<sub>2</sub>. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

### Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



H101

SEITE 10



H101

SEITE 10



H101

SEITE 11



H101

SEITE 11



H101

SEITE 12



H101

SEITE 12



H101

SEITE 12



H101

SEITE 13



H101

SEITE 13



H102E

SEITE 13



H103

SEITE 14



H103

SEITE 14



H103

SEITE 15



H104

SEITE 14



H105

SEITE 16



H106E

SEITE 16



H107

SEITE 17



H107E

SEITE 17



H108

SEITE 19



H109

SEITE 20



H111

SEITE 20



H116E

SEITE 21



H119

SEITE 23



H121E

SEITE 24



H122E

SEITE 23




H125E

SEITE 21



H126

SEITE 24




H133

SEITE 25



H136E

SEITE 25



H137

SEITE 25



H141

SEITE 16



H142

SEITE 17



H143

SEITE 18



H144

SEITE 18



H145E

SEITE 18



H146

SEITE 20



H147

SEITE 21



H148

SEITE 19



H149

SEITE 22




H150E

SEITE 22



H151

SEITE 22



H152E

SEITE 24



H301

SEITE 26



H302

SEITE 26



H304

SEITE 26



H305

SEITE 27



H306

SEITE 28



H307

SEITE 28



H308

SEITE 29



H309

SEITE 28



H310

SEITE 29



H311

SEITE 29



H313L

SEITE 27



H501

SEITE 30



H502

SEITE 30



H503

SEITE 30



H504

SEITE 31



H505

SEITE 31



H506

SEITE 32



H507

SEITE 32



H508

SEITE 32



H509

SEITE 33





H510

SEITE 33



H511

SEITE 33




Modellgruppe	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	H101,.....H152	H301,.....H313L	H501,.....H511
Katalogseite	10 - 25	26 - 29	30 - 33
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	76 mm	68 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1
Applikationen (Edelstahl, Holz,...)	nur außen	nur außen	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen	ohne	beidseitig
Dichtungsebene	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient $U_d$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Standardausführung - Allgemein:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

**Optional gegen Aufpreis:**

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG 85**	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG 100**
H101,.....H301,.....H511	H101,.....H313L	H101,.....H301,.....H511	H101,.....H313L
10 - 33	10 - 29	10 - 33	10 - 29
85 mm (VETRO 85 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 100 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
85 mm (VETRO 93 mm)	85 mm (VETRO 93 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)	100 mm (VETRO 108 mm)
Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	2	3	2
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K	bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K	bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K	bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).
- Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).

\*\* **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt astig querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### H101

Holzart: Fichte  
Farbe: F19  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt Altholz längsfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: V140  
Wetterschenkel: W7  
Sonderausführung: Rahmen außen mit Alu-Profil überdeckt,  
RAL7016

*Eine Tür zu haben, bedeutet, ein  
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,  
einen Raum, dem wir angehören.*



### H101

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR-LA (Türblattlänge)  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



**HOLZ** MODERN



**ADLER**  
PROTOR-FINISH

### H101

Holzart: Fichte,  
Türblatt astig querfurniert, gebürstet innen & außen  
Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)  
Farbe Rahmen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H101

Holzart: Eiche,  
 Türblatt sägerau längsfurniert innen & außen  
 Farbe: geölt  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Seitenteil: ST04 Holz-Alu  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Sonderausführung: Stock außen mit Alu-Profil überdeckt, RAL7021



### H101

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: Klarlasur F00  
 Türblatt außen DECO 0427 Beton  
 Farbe Rahmen außen PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG120  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### H101

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7

## H101

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7045  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V10Q  
Wetterschenkel: W7  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1




## H102E

Holzart: Eiche,  
Türblatt astig querfurniert innen / außen  
Farbe: geölt  
Farbe Dekor außen: RAL7016  
Edelstahl Applikation nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: HG120



**HOLZ** MODERN



## H101

Holzart: Lärche; Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: SZ  
Griff: SD160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt astig querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR180  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H104

Holzart: Fichte  
Farbe: RAL7016  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GQ115  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 2S auf Klarglas



### H103

Holzart: Lärche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: geölt  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZEP  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST02-Vollbau, querfurniert innen & außen  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

*Das edle Erscheinungsbild macht  
die Tür zu einem unverwechselbaren  
Unikat Ihrer Einrichtung.*




### H103

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas



**HOLZ** MODERN



### H103

Holzart: Eiche; Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen  
Farbe Türblatt und Seitenteil: geölt  
Farbe Rahmen außen: RAL7021  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZS  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### H105

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL7015  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: V105Q  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### H141

Holzart: Eiche,  
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
 Farbe innen: geölt  
 Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
 Farbe Holzdekor außen: geölt  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: SZ  
 Griff: SD80  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H106E

Holzart: Eiche,  
 Türblatt querfurniert innen & außen  
 Farbe: E14  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE514  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



## H107

Holzart: Lärche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: L12  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv  
mit Name und Hausnummer



## H107E

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E17  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1




**HOLZ** MODERN



## H142

Holzart: Eiche,  
Türblatt querfurniert innen & außen  
Farbe: E11  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas

**DOORS ORIGINAL DESIGN**  
EU MUSTERGESCHÜTZ



### H143

Holzart: Eiche,  
 Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert  
 Farbe: E11  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GS-LA  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### H144

Holzart: Lärche,  
 Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert  
 Farbe innen: geölt  
 Farbe Rahmen außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur)  
 Farbe Türblatt außen: geölt  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: GS-LA



### H145E

Holzart: Eiche,  
 Türblatt astig quer & längsfurniert außen,  
 Türblatt astig längsfurniert innen  
 Farbe: geölt  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: D55QE  
 Wetterschenkel: W7



*Einzigartig und natürlich –  
 echtes Holz in seiner schönsten Form.*



## H108

Holzart: Eiche,  
 Türblatt außen mit Holzdekor astig  
 längsfurniert  
 Farbe RAL9016  
 Farbe Holzdekor: geölt  
 Glas: Motiv 108A auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 108AS auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



**HOLZ** MODERN



## H148

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: D39  
 Wetterschenkel: W1  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)




### H146

Holzart: Fichte  
 Farbe: RAL9016  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Glas: Motiv 146 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: HG120  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)



### H109

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Glas: Linea weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: Knopf G4  
 Wetterschenkel: W1  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Linea weiß



### H111

Holzart: Fichte  
 Farbe: F11  
 Farbe Dekor außen: RAL7016  
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W1  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas


## H125E

Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



## H147

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas



**HOLZ** MODERN



**ADLER**  
PROTOR-FINISH

## H116E

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert  
Farbe innen: geölt  
Farbe außen: PFS7016 (Protor-Finish Feinstruktur) / Holzdekor geölt  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H149

Holzart: Eiche,  
Türblatt außen mit Holzdekor astig längsfurniert  
Farbe: RAL7016  
Farbe Holzdekor außen: geölt  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: HG120  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Satinato weiß



### H150E

Holzart: Eiche,  
Türblatt innen & außen querfurniert  
Farbe: E11  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZS  
Griff: GQ75  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H151

Holzart: Eiche  
Farbe: E17  
Glas: Satinato weiß  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZE  
Griff: Knopf G4



*Echtes Holz erzeugt eine  
wohnliche Atmosphäre,  
die einfach zum Wohlfühlen einlädt.*



## H122E

Holzart: Lärche  
 Farbe: L11  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 122 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GS75  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas




**HOLZ** MODERN



## H119

Holzart: Fichte  
 Farbe: F13  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZEP  
 Griff: GS75  
 Wetterschenkel: W5  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H152E

Holzart: Eiche  
 Farbe: E13; Farbe Dekor außen RAL7016  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 152 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: GR135  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### H121E

Holzart: Eiche  
 Türblatt innen & außen querfurniert  
 Farbe: E11  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: GQ75




### H126

Holzart: Eiche  
 Farbe: E17  
 Glas: Ornament 504 weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GQ135  
 Wetterschenkel: W5  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)

### H133

Holzart: Fichte  
Farbe: F11  
Farbe Dekor außen: PFS9007  
(Protor-Finish Feinstruktur)  
Glas: Motiv 133 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: D55QR  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 133S auf Klarglas  
Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



**ADLER**  
PROTOR-FINISH

### H136E

Holzart: Eiche  
Farbe: E15  
Farbe Dekor außen: RAL1019  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: Z  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1




**HOLZ** MODERN



### H137

Holzart: Lärche  
Farbe: RAL7035  
Farbe Dekor außen: L12  
Glas: Motiv 137 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZA  
Griff: GG137  
Wetterschenkel: W5  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt



### H302

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,  
 Streifen grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D80  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### H301

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: PFS9007 (Protor-Finish Feinstruktur)  
 Türblatt außen: Klarglas mit Email grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR180



### H304

Holzart: Eiche  
 Farbe: E17  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS150



*Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe  
 wieder und ermöglicht dem Licht  
 ins Haus zu kommen.*



### H313L

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Türblatt außen: Klarglas mit Email schwarz  
 Streifen mit LED Beleuchtung  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150




**HOLZ VETRO**



### H305

Holzart: Eiche, Türblatt querfurniert innen & außen,  
 Seitenteil querfurniert innen  
 Farbe: E11  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZA  
 Griff: GR180  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1






### H307

Holzart: Lärche  
 Farbe: L12  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZE  
 Griff: GS-LA  
 Seitenteil: ST01  
 Glas Seitenteil: Parsol grau,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### H306

Holzart: Fichte  
 Türblatt astig, gebürstet innen & außen  
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt (Protor-Finish)  
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
 Farbe Rahmen: RAL7021  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)




### H309

Holzart: Fichte  
 Farbe innen: F00  
 Farbe Rahmen außen: RAL7021  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D39

### H311

Holzart: Eiche  
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert  
Farbe: E12  
Glas-Applikation außen: Parsol grau, Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas




### H308

Holzart: Fichte  
Farbe innen: F00  
Farbe Rahmen außen: RAL7021  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



**HOLZ VETRO**



### H310

Holzart: Lärche, Türblatt astig querfurniert innen & außen,  
Seitenteil astig querfurniert innen  
Farbe: geölt  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GQ55, quer  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1





### H501

Holzart: Fichte  
Farbe: F17  
Glas: Motiv 504 auf Klarglas  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST02  
Glas Seitenteil: Motiv 504S auf Klarglas



### H502

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Glas: Altdeutsch weiß  
Drücker: GE86  
Wetterschenkel: W5



### H503

Holzart: Eiche  
Farbe: E11  
Glas: Kathedral weiß  
Drücker: GE94  
Wetterschenkel: W1  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1

*Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über*



### H504

Holzart: Fichte  
 Farbe: F12  
 Glas: Chinchilla weiß  
 Drücker: GM86  
 Wetterschenkel: W1  
 Seitenteil: ST02  
 Glas Seitenteil: Chinchilla weiß



**HOLZ** CLASSIC



### H505

Holzart: Eiche  
 Farbe: E13  
 Glas: Bleiverglasung 505  
 Drücker: GM60  
 Wetterschenkel: W5  
 Seitenteil: ST02  
 Glas Seitenteil: Bleiverglasung 505S



### H508

Holzart: Fichte  
 Farbe: F19  
 Glas: Satinato weiß  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W5  
 Seitenteil: ST02  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### H506

Holzart: Eiche  
 Farbe: E11  
 Glas: Ornament 504 weiß  
 Drücker: GM57  
 Wetterschenkel: W1



### H507

Holzart: Fichte  
 Farbe: F13  
 Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W1  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1

### H509

Holzart: Lärche  
Farbe: L11  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



### H510

Holzart: Lärche  
Farbe: L12  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1



**HOLZ** CLASSIC



### H511

Holzart: Eiche  
Farbe: E14  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W1  
Seitenteil: ST01  
Glas Seitenteil: Uadi weiß





# HOLZ-ALU HAUSTÜREN

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

### Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

### Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

### Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

### Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



HA101

SEITE 40


HA101

SEITE 40




HA101

SEITE 40



HA101

SEITE 41



HA101

SEITE 42



HA101

SEITE 42




HA103

SEITE 43



HA104

SEITE 43



HA105

SEITE 44




HA106E

SEITE 44



HA107

SEITE 45



HA107E

SEITE 45



HA108

SEITE 46



HA109

SEITE 48



HA111

SEITE 48




HA116E

SEITE 49



HA119

SEITE 51



HA121E

SEITE 52



HA122E

SEITE 51



HA125E

SEITE 49



HA126

SEITE 52



HA132

SEITE 53



HA136E

SEITE 53



HA137

SEITE 53



HA141

SEITE 44



HA142

SEITE 45



HA145E

SEITE 46



HA146

SEITE 48



HA147

SEITE 49



HA148

SEITE 47



HA148

SEITE 47




HA149

SEITE 50



HA150E

SEITE 50



HA151

SEITE 50



HA152E

SEITE 52



HA153

SEITE 46



HA154E

SEITE 42

HOLZ ALU VETRO



HA301

SEITE 54



HA302

SEITE 54



HA303

SEITE 55



HA304

SEITE 54



HA305

SEITE 55



HA306

SEITE 56



HA307

SEITE 56



HA308

SEITE 56



HA309

SEITE 57



HA310

SEITE 57



HA312

SEITE 57

HOLZ ALU CLASSIC




HA501

SEITE 58



HA503

SEITE 58



HA504

SEITE 59



HA506

SEITE 60



HA507

SEITE 60



HA508

SEITE 60



HA509

SEITE 61



HA510

SEITE 61



HA511

SEITE 61



HA512



SEITE 58



HA513

SEITE 59

Innen natürliche Ausstrahlung und optimales Wohlfühl.  
Außen robust und pflegeleicht.  
Das bieten nur Holz-Alu-Türen.



Modellgruppe	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	HA101,.....HA153	HA301,.....HA312	HA501,.....HA513
Katalogseite	40 - 53	54 - 57	58 - 61
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	82 mm	82 mm (86 mm Modell mit Vollglas)	82 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)	Standard (optional Allwetter)
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Edelstahl-Applikation W7	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungsebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	bis $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Standardausführung - Allgemein:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings  $U_p = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 3 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten), nur Bau-Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion

**Optional gegen Aufpreis:**

- Allwetter-Türblatt-Rohling - zusätzliche Aluminium-Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling



NIEDRIGENERGIE 85	FLÄCHENBÜNDIG 85**	PASSIV 100	FLÄCHENBÜNDIG 100**
HA101,.....HA301,.....HA513	HA101,.....HA312	HA101,.....HA301,.....HA513	HA101,.....HA312
40 - 61	40 - 57	40 - 61	40 - 57
97 mm (VETRO 101 mm)	90 mm (VETRO 94 mm)	112 mm (VETRO 116 mm)	105 mm (VETRO 109 mm)
90 mm (VETRO 94 mm)	90 mm (VETRO 94 mm)	105 mm (VETRO 109 mm)	105 mm (VETRO 109 mm)
Ultrahaus	Ultrahaus	Thermosafe	Thermosafe
3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)	3-fach, Ug = 0,7 W/m <sup>2</sup> K, Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau + Email)
Modellabhängig	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)	Modellabhängig	Edelstahl-Applikation W7 (VETRO ohne)
nur außen	nur außen	nur außen	nur außen
Modellabhängig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	nur innen, flächenbündig
3	3	3	3
3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar	3D verstellbar	verdeckt liegend, 3D verstellbar
thermisch getrennte TB100	thermisch getrennte TB52	thermisch getrennte TB75 + ABD	thermisch getrennte TB75 + ABD
bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K	bis 1,0 W/m <sup>2</sup> K	bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K	bis 0,8 W/m <sup>2</sup> K

- Ultrahaus-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,77 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).
- Thermosafe-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U<sub>p</sub> = 0,59 W/m<sup>2</sup>K (Holzart Fichte).

\*\* **Wichtiger Hinweis:** Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG120  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V10Q  
 Wetterschenkel: W7



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: G10L  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1

**HOLZ** ALU MODERN

## INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten



Fichte  
Türblatt längsfurniert



Eiche  
Türblatt querfurniert



Lärche  
Türblatt längsfurniert



Eiche astig  
Türblatt längsfurniert



Lärche astig  
Türblatt querfurniert



Eiche sägerau (nur Türblatt)  
Türblatt längsfurniert

*Ob in quer- oder längslaufender Optik,  
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.*



### HA101

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: SZE  
Griff: SQ160  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: VK150L  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA101

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 glatt  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V110  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA154E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: HFM22 FS  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V22Q

*Innovative, zeitgenössische und  
 individuelle Gestaltung unterscheiden  
 Ihre Haustür von der Masse.*



### HA104

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006 glatt  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR95  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas



**HOLZ ALU** MODERN



### HA103

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Antico grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG120  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA105

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS95  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas



### HA141

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
 Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteisen  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: V22Q  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



### HA106E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1




## HA107

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Innendrücker: GE504  
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
Griff: GR75  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas




## HA107E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



**HOLZ ALU** MODERN



## HA142

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: V22Q  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 142S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)  
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

**DOORS ORIGINAL DESIGN**  
— EU MUSTERGESCHÜTZ —



### HA108

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7035  
 Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador  
 Glas: Motiv 108B auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



### HA145E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Innendrücker: GE514  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D55QE  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA153

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7036  
 Farbe Dekor außen: DECO 5172 Mooreiche  
 Glas: Uadi weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe anthrazit)

*Minimalistisch einfach und in  
 klaren Linien spiegelt eine Haustür  
 den Stil der Menschen wieder.*



## HA148

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7021  
 Glas: Linea weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: Z  
 Griff: Knopf G1  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Linea weiß



**HOLZ ALU** MODERN




## HA148

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS  
 Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D39  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 148S auf Satinato weiß  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



### HA111

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7012  
 Farbe Dekor außen: DECO 0919 Ecuador  
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



### HA109

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7012  
 Glas: Pave weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS-LA  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Pave weiß




### HA146

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: VK150L  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig


## HA125E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7016  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 125 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: HG120  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



## HA147

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: HFM22 FS  
Glas: Motiv 147 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GR150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas




**HOLZ ALU** MODERN



## HA116E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7012 / Dekor DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikation nur außen  
Glas: Motiv 116 auf Klarglas  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS150  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### HA150E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Pave weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
 Griff: GQ75  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Pave weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### HA149

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9016  
 Farbe Dekor außen: RAL9005  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: SZS  
 Griff: SQ160



### HA151

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE514  
 Außenrosette: ZS  
 Griff: Knopf G4




*Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.*



## HA119

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7015  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas




**HOLZ ALU** MODERN



## HA122E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: HFM22 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Motiv 122 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GQ55 quer  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 122S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA152E

Holzart: nach Wahl, Edelstahl Applikationen nur außen  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS / Dekor DECO 0429 Rosteisen  
 Glas: Motiv 152 auf Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS135  
 Wetterschenkel: W7  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 152S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA126

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7036  
 Glas: Pave weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR135  
 Wetterschenkel: W7



### HA121E

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: DB703 FS  
 Edelstahl Applikationen nur außen  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS150  
 Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt

## HA132

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL9006 FS  
Farbe Dekor außen: RAL9007 FS  
Glas: Motiv 132 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QR  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 132S auf Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1,  
Edelstahl Hausnummer



## HA137

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7035  
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche  
Glas: Motiv 137 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG137  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas  
Zubehör: LED Leuchtdioden am Türblatt



**HOLZ** ALU MODERN




## HA136E

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL7015  
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer  
Edelstahl Applikationen nur außen  
Glas: Motiv 136 auf Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GG136  
Wetterschenkel: W7  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



### HA301

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: VK150L  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### HA302

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz,  
 Streifen grau  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR150  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 Streifen grau,  
 mittlere Scheibe Klarglas



### HA304

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt  
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS180  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Parsol grau,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



*Durchblick in seiner  
 individuellsten Form.*



### HA305

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: D80  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas



**HOLZ ALU VETRO**



### HA303

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GS180  
 Seitenteil: ST03 (ohne Lichtausschnitt)  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, Streifen grau  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1  
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig





### HA307

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe außen: RAL9006 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR  
 Griff: GR-LA  
 Seitenteil: ST03  
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA306

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021  
 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche  
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz  
 (ohne Lichtausschnitt)  
 Innendrücker: GE540  
 Außenrosette: SZE  
 Griff: SQ160



### HA308

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
 mittlere Scheibe Klarglas  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: HG120

## HA310

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0919 Ecuador  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE514  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D55QE  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1




## HA309

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas  
Innendrücker: GE504  
Außenrosette: ZAR  
Griff: D39  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ ALU VETRO



## HA312

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS  
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer  
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz  
Innendrücker: GE540  
Außenrosette: ZAR  
Griff: GS-LA  
Seitenteil: ST03  
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,  
mittlere Scheibe Klarglas





### HA501

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: HFM22 FS  
 Glas: Motiv 501 auf Klarglas  
 Drücker: GM60  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Keypad KP (Farbe grau)



### HA503

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Türblatt außen: RAL9016  
 Farbe Rahmen außen: RAL6005  
 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005  
 Glas: Altdeutsch weiß  
 Drücker: GE94  
 Wetterschenkel: W6



### HA512

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL8003  
 Glas: Marmo weiß  
 Drücker: GE94  
 Wetterschenkel: W6

*Wir haben Tradition mit zeitloser  
 Gestaltung verbunden,  
 klassisches Design modern interpretiert.*



### HA513

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS  
 Glas: Bleiverglasung B513  
 Drücker: GE94  
 Wetterschenkel: W6



**HOLZ ALU CLASSIC**



### HA504

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7012  
 Glas: Satinato weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR55  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST05  
 Glas Seitenteil: Satinato weiß  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1



### HA507

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS  
 Glas: Motiv 507 auf Klarglas  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6  
 Seitenteil: ST04  
 Glas Seitenteil: Motiv 507S auf Klarglas  
 Sonderausführung: Seitenteil mit Querkämpfer



### HA506

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7035  
 Glas: Kathedral weiß  
 Drücker: GE86  
 Wetterschenkel: W6



### HA508

Holzart: nach Wahl  
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
 Farbe Alu außen: RAL7016  
 Farbe Applikation außen: DECO 0919 Ecuador  
 Glas: Chinchilla weiß  
 Innendrücker: GE504  
 Außenrosette: ZAR  
 Griff: GR55  
 Wetterschenkel: W6  
 Zubehör: EAV3 Schloss + Fingerscan FS1

## HA509

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL6005  
Glas: Chinchilla weiß  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6



## HA511

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8003  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6



## HA510

Holzart: nach Wahl  
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte  
Farbe Alu außen: RAL8017  
Drücker: GSE1  
Wetterschenkel: W6  
Seitenteil: ST04  
Glas Seitenteil: Uadi weiß

HOLZ ALU CLASSIC





# ZUBEHÖR

## TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Sicherheitstüren können wir in 3 einbruchhemmenden Kategorien fertigen : RC1, RC2 und RC3, somit hält man unerwünschte Eindringlinge fern.


Wir möchten Sie informieren, dass Sie beim Kauf einer Haustür mit einer Höhe von 2700 mm und einer Breite von 1250 mm rechnen können. Größere Maße können nach gesonderter Nachfrage angeboten werden.

Als Neuheit wurden 4 Farbtöne auf Holzoberflächen mit Feinstruktur und Metallic-Effekt aufgenommen (PFS9006, PFS9007, PFS7016, PFS703). Es geht um ein sehr anspruchsvolles Konzept spezieller Farben Protor Finish des Farbherstellers ADLER.

Ein fast natürliches Aussehen des Holzes kann nur durch eine Ölbehandlung erreicht werden. Im Falle, dass Öle oder farblose Lasuren auf der Türaußenseite verwendet werden, ist der Holzschutz dort eingeschränkt. Bitte wenden Sie sich bzgl. der generellen Oberflächenpflege an Ihren Fachhändler.

Die neuen Dekore von DECO – Paneele, die wir in Beton- und Rosteißen-Optik und in vier verschiedenen Holzarten anbieten, sind weniger pflegeintensiv und noch resistenter gegen Kratzer als Aluminium.

Die entgültige Erscheinung ihrer neuen Haustür beeinflussen Sie durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen, sowie LED-Beleuchtung usw.



**STANDARD AUSFÜHRUNG (Teil 1):**

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 2-fach Verglasung,  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Ornament außen, Glasgruppe 1
- 5** 3-fach Verglasung,  $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Ornament mittig, Glasgruppe 1



- 6** Außenrosette ZAR
- 7** Wetterschenkel - W7, Edelstahl Applikation,  
flächenbündig, Höhe 85 mm
- 8** Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm
- 9** Edelstahl-Applikationen (Nutfräsungen) nur außen

- 10** THERMISCH GETRENNTE BODENSCHWELLE  
außen Aluminium silberfarbig  
innen Kunststoff graufarbig




- 11** SELBSTABSENKBARES DICHTPROFIL  
zwischen Türblatt und Bodenschwelle  
Höhenverstellung mit dem Inbusschlüssel


**SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS (Teil 1):**

- 12** Zweifarbige Ausführung nur außen (Dekor Schlossseite)
- 13** Sandgestrahltes Motiv auf Klarglas
- 14** Außenrosette ZA
- 15** Stoßgriff GR/GS135
- 16** Zutrittskontrollsystem Fingerscan FS1

**HOLZ-HAUSTÜREN**



Detail - zwei Dichtungsebenen




Außenansicht

**HOLZ-ALU-HAUSTÜREN**



Detail - Alu-Schale Außen & drei Dichtungsebenen



Außenansicht

HOLZ & HOLZ-ALU-HAUSTÜREN - STANDARDAUSFÜHRUNG (Teil 2):



Detail - ALLWETTER Türblatt-Rohling (gegen Aufpreis)



Innenansicht



**17** 3 x BÄNDER  
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Topzink



**18** BAU-PROFILZYLINDER PZ1  
Not- und Gefahrenfunktion (N+G), 6 Schlüssel  
(keine Gewährleistung auf Dauerbetrieb)

**1** 3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink, Widerstandsklasse RC1

**19** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche  
(Türblatt senkrecht furniert)  
Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte

SONDERAUSFÜHRUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS (Teil 2):




**20** INNENDRÜCKER GE504  
Edelstahl matt F69




Optional: SICHERHEITS PROFILZYLINDER PZ2  
N+G Funktion, 6 Schlüssel

Optional: DSL -  
VERDECKTLIEGENDE  
SCHLIEßLEISTE  
(Sicherheit RC2 - RC3)






**DIN LINKS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung



**DIN RECHTS**  
Innenaufgehend  
Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE


**STANDARD AUSFÜHRUNGEN:**  
Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm




OL




ST



2ST




ST+OL



2ST+OL


**\*SONDER-AUSFÜHRUNGEN**  
(nur nach Anfrage)



\*ZFS



\*ZFS+OL



\*ZFA



\*ZFA+OL

Zweiflügelig



\*Segmentbogen



\*Rundbogen



Furnierrichtung  
SENKRECHT  
Standardausführung



Furnierrichtung  
WAAGERECHT  
Sonderausführung



Nutungen  
auch innen  
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen  
auch innen  
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen  
auch innen oder Rustikal  
Sonderausführung



Türblatt und Stock  
flächenbündig  
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!

Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



**XS = Sondergröße**  
Breite bis 949 mm  
Höhe bis 1999 mm



**S = Standardgröße**  
Breite 950-1150 mm  
Höhe 2000-2300 mm



**L = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2301-2400 mm



**XL = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2401-2500 mm  
(4 x Bänder,  
verlängerte Verriegelung)



**XXL = Sondergröße**  
Breite 1151-1250 mm  
Höhe 2501-2700 mm  
(4 x Bänder,  
verlängerte Verriegelung)

## MODELLMODIFIKATIONEN

## TECHNISCHE DATEN



Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.

Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock,...

FICHTE - STANDARDFARBEN




F00 (Klarlasur)



F10 (Antiko weiß)\*



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20

EICHE - STANDARDFARBEN



E00 (Klarlasur)



E10\*



E11



E12



E13



E14



E15



E16



E17



GEÖLT



(\* ) Nur für Innenseite möglich.



Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

LÄRCHE - STANDARDFARBEN



L00 (Klarlasur)



L11



L12



L13



GEÖLT

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

SONDER-HOLZARTEN



LÄRCH E ASTIG  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)



EICHE ALTHOLZ-EFFEKT  
GEÖLT  
(längs - oder querfurniert)\*\*



EICHE SÄGERAU\*  
GEÖLT  
(nur längsfurniert)\*\*



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT  
GEBÜRSTET - Protor-Finish  
(längs - oder querfurniert)

- (\*) Gebürstet nicht möglich
- (\*\*) Nur am Türblatt möglich
- Nur bei der Serie MODERN und VETRO möglich!

**ACHTUNG:**  
Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.  
Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!  
Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

DECKENDE FARBTÖNE - HOLZ-OBERFLÄCHEN

DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE - FARBGRUPPE 5




Weitere Farbtöne aus der RAL-Farbkarte K-7 auf Anfrage - FARBGRUPPE 6

DECKENDE FARBTÖNE - PROTOR-FINISH-FEINSTRUKTUR - FARBGRUPPE 7

**Verlängerte Gewährleistung**

ADLER Aquawood Protor Finish sorgt für Beständigkeit auf höchstem Niveau. Die neueste Generation von Aquawood Protor Finish zeichnet sich durch enorme Kratzfestigkeit, extreme Härte und hervorragenden Schutz gegen Witterung und UV-Strahlen aus. Die Oberfläche des Lacks entspricht annähernd der von Autolacken und hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch einen Schlüsselbund oder Fußtritte stand. Durch verbesserte Filmelastizität kann sich der Lack besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen. Holztür-Oberflächen können außen (ganz oder teilweise) mit innovativen Metallic- und Struktureffekten oder Altholzoptik realisiert werden.



**ACHTUNG:** Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

## FARBEN

## ALUMINIUM OBERFLÄCHEN

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 1** im Preis inbegriffen

Oberfläche matt



RAL6005  
Tiger 68/50006



RAL7012  
Tiger 68/71165



RAL7015  
Tiger 68/70728



RAL7016  
Tiger 68/70153



RAL7021  
Tiger 68/70206



RAL7035  
Tiger 68/70185



RAL8003  
Tiger 68/60110



RAL8017  
Tiger 68/60088



RAL8019  
Tiger 68/60350



RAL9016  
Tiger 68/10078

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 2**



RAL9006  
glatt  
Tiger 68/90006



RAL9007  
glatt  
IGP 5903E90070F10



ANTICO GRAU  
glatt  
Tiger 29/70161



ca.DB703  
glatt  
Tiger 29/70105




ca.RAL9006  
Feinstruktur  
Tiger 29/90146



ca. RAL9007  
Feinstruktur  
Tiger 29/90147



Sparkling Iron  
Feinstruktur  
Tiger 68/70186



ca. DB703  
Feinstruktur  
Tiger 68/80045



DM02  
Feinstruktur  
Grimm  
P2-068-S750-010



DM03  
Feinstruktur  
Grimm  
P2-068-S850-010



HFM22  
Feinstruktur  
Tiger 68/60115




Quartz 2  
Feinstruktur  
Axalta AE0341-1122921



RAL3004 FS  
Feinstruktur  
Tiger 68/30076



RAL6005 FS  
Feinstruktur  
IGP 5911TA60050A10



RAL7016 FS  
Feinstruktur  
IGP 5911TA70160A10



SONDERFARBEN - **FARBGRUPPE 3**

Weitere Farbtöne aus dem RAL K7-Fächer  
gegen Aufpreis möglich!

## FARBEN

## DECO OBERFLÄCHEN - AUßENSEITE HOLZ & HOLZ-ALU

STANDARDFARBEN - **FARBGRUPPE 4**



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



0919 ECUADOR



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE

DECO-Paneele sind Duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit.


ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.

Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich..

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!




ACHTUNG:  
Bitte benutzen Sie bei der  
Glasauswahl immer die  
original Glasmuster.



PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß




KLARGLAS


GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER



ALTDEUTSCH WEIß



MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß



LINEA WEIß



SATINATO WEIß

GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER


GLASKOMBINATIONEN - SERIE MODERN & CLASSIC

2-FACH VERGLASUNG

- AUßEN • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)  
(-) Ornamentglas


3-FACH VERGLASUNG

- AUßEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)
- MITTIG • Ornamentglas, sandgestrahltes Motiv (Standard)  
(-) Sicherheitsglas ESG
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung (Standard)  
(-) Sicherheitsglas (ESG, VSG,..)




GLASKOMBINATIONEN - SERIE VETRO

- AUßEN • Klarglas oder Parsol grau 6 mm, ESG (Standard) + Email schwarz (Standard)  
(-) Email grau RAL7000, RAL7016, RAL7035
- MITTIG • Klarglas (Standard)  
(-) Satinato weiß  
(-) Sicherheitsglas ESG
- INNEN • Klarglas mit Metallbeschichtung, ESG (Standard)  
(-) VSG 6 mm Klarglas mit Metallbeschichtung



GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER




PAVE WEIß




UADI WEIß

GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV




MOTIV AUF KLARGLAS  
(Streifen durchsichtig)



MOTIV AUF SATINATO WEIß  
(Streifen nicht durchsichtig)


• Standard (-) Option HINWEIS: bei der Kombination Parsol grau Glas mit der Emailierung RAL7000/7016/7035 fällt der Email-Farbtone viel dunkler aus!



**M2**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
Farbe Topzink  
(Standard)

**M4**  
5 - fach Verriegelung  
mit 4 Haken  
Farbe Topzink  
(für Höhe bis 2400 mm)

**M2-W**  
3 - fach Verriegelung  
mit 2 Haken  
und Türspaltsicherung  
Farbe Topzink



**AV3**  
Automatik mit Magnetauslöser und  
Tagesfallen Funktion  
3 - fach Verriegelung mit 2 Haken  
Farbe Topzink  
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles  
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung  
(\* Optional auch mit Türspaltsicherung  
lieferbar



Das neue Schloss mit  
Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser




Die neue Tagesfalle Funktion  
(am Schließblech / Schließleiste)



**DSL - SCHLIEBLEISTE**  
Optional für Schloss: M2, M4, M2-W,  
AV3, EAV3  
Durchgehende und verdecktliegende  
Farbe Topzink  
erhöhte Sicherheit RC2-RC3  
(!) Passende Türöffner Eff-Eff 119E  
(!) nicht möglich bei flächenbündiger  
Ausführung Holz-Alu 85 mm

HINWEIS: Alle Verriegelungen lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste



E - MOTOR



**FS1 FINGERSCAN**

Scanner am Türblatt montiert, Edelstahl F69. Steuereinheit inkl. Kabelübergang im Türblattfalz montiert. Programmierung mit den Tasten auf der Steuereinheit.

**Vorteile:**

- + Bedienung durch einfaches Auflegen des Fingers
- + zwei Relais
- + Verwaltung bis zu 1.000 Fingerabdrücke
- + bis 3 Administrator-Finger möglich
- + blaue LED-Beleuchtung kann ausgeschaltet werden

**Optional:**

Dekorelement schwarz



REX - FINGERPRINT



Bedienung durch einfaches Auflegen des Fingers



**AFB**

**EKEY ADMINFINGERSCAN**

inkl. Bluetooth\* Funktion für Smartphone. Scanner am Türblatt montiert, Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais  
Option: Steuereinheit mini; 2 Relais

\*Die kostenlose ekey home App ermöglicht es, alle wichtigen Konfigurationen spielend einfach übers Smartphone vorzunehmen.



**REX FINGERPRINT - GRIFF RUND**

Griff Rund mit Fingerprintleser  
Steuereinheit im Türblattfalz, Scanner vorne, 2 Relais  
L = 600 - 1800 mm, Durchmesser 30 mm, Edelstahl matt F69

**REX FINGERPRINT - GRIFF SQUARE**

Griff Eckig mit Fingerprintleser  
Steuereinheit im Türblattfalz, Scanner vorne, 2 Relais  
L = 600 - 1800 mm, 30x30 mm  
Edelstahl matt F69

**EAV3**

**Automatik Verriegelung - elektronische Entriegelung und Tagesfallen Funktion**

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 12 V

Bereits beim Zuziehen der Tür erfolgt eine automatische Verriegelung. Entriegelung über die angeschlossenen Zutrittskontrollsysteme; z. B. Fingerprintleser, Keypad oder mit dem Schlüssel.



Steckbares Kabelübergang und Netzteil 12V



Farbe anthrazit



Farbe grau



Farbe weiß

**KP**

**EKEY KEYPAD** am Türblatt montiert  
Steuereinheit micro - verdeckt; 1 Relais



**ETÖ**

Elektrischer - Türöffner mit Tagesfalle und Kabel  
Kombination mit AV3 und EAV3-Schloss ist nicht möglich!

SICHERHEITSGARNITUREN



**GA81**  
Aluminium F1, F4, F9  
ohne Zylinderabdeckung



**GE91**  
Edelstahl matt F69  
ohne Zylinderabdeckung



**GE92**  
Edelstahl matt F69  
ohne Zylinderabdeckung



**GE86**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GE89**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GE94**  
Edelstahl matt F69  
mit Zylinderabdeckung



**GM91**  
Messing Robusta Gold F77  
ohne Zylinderabdeckung



**GM86**  
Messing Robusta Gold F77  
mit Zylinderabdeckung



**GM57**  
Messing Robusta Gold F77  
ohne Zylinderabdeckung



**GM57**  
Messing brüniert F73  
ohne Zylinderabdeckung




**GM60**  
Messing Antik Iron  
ohne Zylinderabdeckung



**GSE1**  
Schmiedeeisen  
Knopf versetzt, ohne ZA

ROSETTENHALBGARNITUREN FÜR INNENSEITE (KOMBINATION MIT STOßGRIF F ODER KNOPF)



**GE504**  
Edelstahl matt F69



**GE502**  
Edelstahl matt F69



**GE505**  
Edelstahl matt F69



**GE514**  
Edelstahl matt F69



**GE540**  
Edelstahl matt F69



Alle Rosettengarnituren  
auch als Kombination  
Drücker / Drücker  
möglich.


AUSSENROSETTEN



**ZAR**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert  
(!) Nur für Holz-Alu Türen  
oder in Kombination mit  
Kratzschutz und Griff  
V10Q möglich.



**Z**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl matt F69



**ZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69



**ZS**  
Standard-Außenrosette,  
eckige Form  
Edelstahl matt F69



**ZE**  
Eckige Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69



**ZAP**  
Flächenbündig-PLANO  
(Überstand ca. 1mm),  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert



**ZEP**  
Flächenbündig-PLANO  
(Überstand ca. 1mm),  
eckige, Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung,  
Edelstahl matt F69  
oder schwarz lackiert



**HINWEIS:**  
Drückergarnituren und Rosetten für Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste.

SCHWARZ LACKIERTE INNENDRÜCKER UND AUSSENROSETTEN



**S604**  
Edelstahl schwarz lackiert  
(!) Auch als Kombination  
Drücker / Drücker möglich.



**S640**  
Edelstahl schwarz lackiert  
(!) Auch als Kombination  
Drücker / Drücker möglich.



**SZ**  
Standard-Außenrosette  
Edelstahl schwarz lackiert



**SZA**  
Sicherheits-Außenrosette  
mit Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz lackiert



**SZS**  
Standard-Außenrosette,  
eckige Form  
Edelstahl schwarz lackiert




**SZE**  
Eckige Sicherheits-  
Außenrosette mit  
Zylinderabdeckung  
Edelstahl schwarz lackiert

KNOPF für Türspaltsicherung




**G3**  
Edelstahl matt F69  
Optional: Messing goldfarbig F77  
Aluminium F1, F4, F9

KNOPF ROSETTENGARNITUREN




**G1**  
Feststehender Knopf - GERADE  
Edelstahl matt F69



**G2**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
Edelstahl matt F69



**G4**  
Feststehender Knopf - GERADE  
eckige Form, Edelstahl matt F69



**G5**  
Feststehender Knopf - VERSETZT  
eckige Form, Edelstahl matt F69

SERIE RUND

- GR32 (32 cm)
- GR55 (55 cm)
- GR75 (75 cm)
- GR95 (95 cm)
- GR115 (115 cm)
- GR135 (135 cm)
- GR150 (150 cm)
- GR180 (180 cm)

GR-LA  
Lichtausschnittlänge




Profil ø 30 mm




SERIE SQUARE

- GS32 (32 cm)
- GS55 (55 cm)
- GS75 (75 cm)
- GS95 (95 cm)
- GS115 (115 cm)
- GS135 (135 cm)
- GS150 (150 cm)
- GS180 (180 cm)

GS-LA  
Lichtausschnittlänge



Profil 30x30 mm



SERIE QUADRO

- GQ32 (32 cm)
- GQ55 (55 cm)
- GQ75 (75 cm)
- GQ95 (95 cm)
- GQ115 (115 cm)
- GQ135 (135 cm)
- GQ150 (150 cm)
- GQ180 (180 cm)

GQ-LA  
Lichtausschnittlänge




Profil 30x30 mm



SERIE RUND - GEBOGEN

- GG133 (für HT H133, HA132)
- GG136 (für HT H136, HA136)
- GG137 (für HT H137, HA137)

GG-LA  
Lichtausschnittlänge



Profil ø 30 mm



GEBOGEN - GFG

- GFG5 (40 cm)
- GFG8 (80 cm)




Profil 41x15 mm



SERIE DESIGN



D39  
(13x39 cm)



D60 (60 cm)  
D80 (80 cm)  
D100 (100 cm)



D55QR (5x55 cm), quer



D55QE (5x55 cm), quer

SERIE REX mit Fingerprint



Profil ø 30 mm

REX-RUND  
Griff Rund mit  
Fingerprintleser



Profil 30x30 mm

REX-SQUARE  
Griff Eckig mit  
Fingerprintleser

- REX-R60 (60 cm)
- REX-R80 (80 cm)
- REX-R100 (100 cm)
- REX-R150 (150 cm)
- REX-R180 (180 cm)

- REX-S60 (60 cm)
- REX-S80 (80 cm)
- REX-S100 (100 cm)
- REX-S150 (150 cm)
- REX-S180 (180 cm)

Bestellbar nur in Kombination mit EAV3 - Verriegelung


SERIE SCHWARZ



- SD80 (80 cm)
- SD160 (160 cm)
- SQ80 (80 cm)
- SQ160 (160 cm)

Edelstahl schwarz lackiert  
Profil 30 mm


SERIE HOLZ



HG120 (120 cm)

Endstück 200 mm  
Edelstahl

Griffeinsatz 800 mm  
Eiche geölt



Profil ø 30 mm

Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie Schwarz)

SCHALENGRIFFE - V



**V10Q** (15x35 cm), quer  
(nur mit ZAR Rosette möglich)



**V35Q** (11x35 cm), quer  
**V50Q** (11x50 cm), quer



**V105Q** (13x35 cm), quer



**V22Q** (11x22 cm), quer

- V35** (11x35 cm)
- V50** (11x50 cm)
- V80** (11x80 cm)
- V110** (11x110 cm)
- V140** (11x140 cm)

SCHALENGRIFFE - **SONDERSERIE mit LED Beleuchtung**



**V105QL**  
**inkl. LED Beleuchtung**  
(Ausführung möglich auch mit FINGERSCAN)

Einsatz möglich  
auch bei Griff:  
**V105QL** und: **V35L**  
**V22QL** **V50L**  
**V35QL** **V80L**  
**V50QL** **V110L**  
**V140L**

**GQ55L** (55 cm)  
**GQ75L** (75 cm)  
**GQ95L** (95 cm)  
**inkl. LED Beleuchtung**



SCHALENGRIFFE - **SONDERSERIE mit FINGERSCAN**



**V10QF**  
**inkl. Fingerscan EKEY Typ ARTE\***  
(Ausführung möglich auch mit LED Beleuchtung)

(\*) Steuerung im Falz, bestellbar nur in Kombination  
mit EAV3 - Verriegelung

**Einsatz möglich auch bei Griff: V22QF, V35QF, V50QF**



**VK80** (6x80 cm)  
**VK110** (6x110 cm)  
**VK150** (6x150 cm)  
**VK180** (6x180 cm)  
Farbe schwarz oder  
gleich wie Türblatt



**VK80L** (6x80 cm)  
**VK110L** (6x110 cm)  
**VK150L** (6x150 cm)  
**VK180L** (6x180 cm)  
**inkl. LED Beleuchtung**  
Farbe schwarz oder  
gleich wie Türblatt



**G10L**  
10 cm x Türblattlänge

Achtung: alle Griffe in Edelstahl matt F69 (außer Serie VK)!

Bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)  
und Holz-Türen der Serie VETRO Modell H301 und H302



**PZ2**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



**PZ2-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



**PZ3**  
SICHERHEITS PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis



**PZ3-K**  
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER  
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,  
Legitimationsausweis

**+** HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); siehe Preisliste



**TK100 - TÜRKLOPFER**  
Messing verchromt  
- glänzend




**TS1 - TÜRSPION**  
Messing verchromt  
- glänzend



**TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA**  
Messing verchromt - glänzend  
3,2" Display



**REEDKONTAKT**  
Einfacher Reedkontakt oben in Stock und  
Türblattfalz eingebohrt.  
*Rückmeldung: Tür liegt im Falz!*



**RIEGELSCHALTKONTAKT**  
Im Schließblech eingebaut. Wird durch den  
Riegel im Schloss betätigt. *Rückmeldung:  
Tür manuel oder mechanisch abgeschlossen!*




**OTS1**  
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller  
Farbe F1 (Alu silber)



**OTS2 - BOXER**  
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem  
Feststeller



**AUSHEBESICHERUNGEN**  
2 Stück an Bandseite montiert  
Stahl, Farbe Topzink



**SCHNÄPPER**  
Halter optional mit ETÖ  
(oben oder seitlich montiert)



# HOLZ UND HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN



*Haustüren - Für räumliche und sinnbildliche Übergänge im Leben*