

HOCHWERTIGE NEBENEINGANGSTÜREN

In Meisterqualität

DOORS®



HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES UND WARMES ZUHAUSE



SVR110



SVR120



SVR130



SVR211



SVR214



SVR220



SVR311



SVR412

Fertigung nach Maß ✓

Stärke 68 mm ✓

Doppelte Dichtung ✓

Wärmegeämmte Füllung ✓

Thermischgetrennte Bodenschwelle ✓



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Holzart:** Fichte, Lärche
mehrschichtig verleimtes Holz
- Standardgröße:** Breite: bis 800 - 1100 mm;
Höhe: bis 1800 - 2100 mm inkl. Bodenschwelle
- Stockprofil:** 80 x 68 mm
- Türblattprofil:** 130 x 68 mm
- Verglasung:** ISO-Wärmeschutzglas 24 mm, $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
Ornament 504 weiß, Silikon Versiegelung
transparent innen und außen
- Füllung:** ISO-Wärmegeämmte Füllung 29 mm,
außen mit Abplattung und Nutfräsungen, Silikon
Versiegelung transparent innen und außen
- Bänder:** 3 Stück, zweidimensional verstellbar, 20 mm
- Schloss:** 1-fach, DIN92/10, verstellbares Schließblech
- Bodenschwelle:** TB75 - thermischgetrennte Bodenschwelle
- Dichtung:** 1 x Türblatt, 1 x Stock, Farbe grau
- Oberfläche:** vorbereitet für den bauseitigen Anstrich
- Beschlag:** ohne



Ornament 504 weiß

SONDERAUSFÜHRUNGEN - GEGEN AUFPREIS:

- Sondergröße
- nach außen aufgehend
- 5-fach Verriegelung mit Rollzapfen
- 3-fach Verriegelung mit Schließhaken
- Verglasung mit: Klarglas, Satinato weiß, Mastercarre, Chinchilla weiß, Kathedral weiß, Klarglas,..
- 6 mm VSG Sicherheitsglas außen
- Sicherheits-Drückergarnitur GA81, Farbe Alu-F9
- Profilzylinder PZ1 mit 6 Schlüsseln und N+G Funktion
- Oberflächenbehandlung laut DOORS Farbkarten




Drückergarnitur GA81
Farbe Alu-F9
(Knopf/Drücker oder
Drücker/Drücker)



Profilzylinder PZ1



Satinato weiß



Mastercarre



Chinchilla weiß



Kathedral weiß



Klarglas